## 关于移动 cmcc 端口的路由器配置

——by 雪山封顶

概况:常州大学移动的宽带支持终端路由器和普通路由器两种。终端路由器由移动自家配置免费提供,而大家平时都不知道怎么拿到终端路由器,只得选择普通的路由器,由于移动公司对校园网端口进行限制,导致普通路由器的无法配置(一般人不会),今天写一下教程以方便以后的同学咨询。

1.使用墙上的 cmcc-edu 网线端口,连接到笔记本。

2.点击宽带上网助手,登录成功



3. 右键点击网络——>属性——Internet 选项(左下角)——连接——(双击)CMCC\_PPPOE。



	设置	23	
3动配置 3动配置会覆盖 5。	手动设置。要确保使用手动设置,请禁用	自运力置行	
自动检测设置	ቼ (A)		
	5脚本 (S)		
《理服务器			
司对此连接使用	月代理服务器 (这些设置不会应用到其他连	爰) (X)	
地址		(C)	
<ul><li>地址</li><li>□ 对于本地</li></ul>		(C)	
地址 [ □ 对于本地 送号设置	端口 (T): [80] 高級 地址不使用代理服务器 (B)	(C)	
地址 [ □ 对于本地 线号设置 月户名(0):	端口 (T): 80 高級 地址不使用代理服务器 (B) ad9fdec62df44309981736449 属性	(0)	
地址 [ ] 对于本地 线号设置 目户名 (0) : 密码 (P) :	端口 (T): 80 高級 地址不使用代理服务器 (B) ad9fdec62df44309981736449 <b>属性</b>		
地址 一 对于本地 <b>发号设置</b> 引户名 (0): 容码 (P): 或 (0):	端口 (T): 80 高級 地址不使用代理服务器 (B) ed9fdec62df44309981736449 <b>属性</b>	(c) (0) (V)	
地址 □ 对于本地 线号设置 引户名(0): 邵冏(P): 或(0):	端口 (T): 80 高級 地址不使用代理服务器 (B) ad9fdec62df44309981736449 属性 高級		
地址 □对于本地 发号设置 目户名(0): 密码(2): 或(0):	端口 (T): 80 高級 地址不使用代理服务器 (B) ad9fdec62df44309981736449 属性 高級 确定	(C) (Q) (V)	

保存在文本中。

退出登录移动宽带上网助手。

5.该手机宽带账号编辑内容 20000 到 106586701.

你会收到登陆的密码。

6.连接好路由器。

7.登录路由器管理界面 192.168.1.1.



🏠 TP-LINK ID	WAN口连接类型	自动获得IP地址 🔻
□ 上國设置 、	IP地址	10.49.178.220
	子网掩码	255.255.240.0
중 无线设置	网关	10.49.176.1
A LAN口设置	DNS服务器	221.131.143.69 , 112.4.0.55
		更新保存

	上网方式宽	带拨号上网 ▼		
	宽带帐号			
	宽带密码			
	IP地址 0.0	.0.0		
	DNS服务器 0.0	.0.0		
	上网方式	宽带拨号上网   ▼		
	宽带帐号	544cae1590c04c7cb6a9c2c2		
	宽带密码			
IP地址		10.49.197.9		
DNS服务器		221.131.143.69 , 112.4.0.55		
在线时长		0小时0分钟		
断开 连接				
WAN□网络已连接				

此时成功。

**Ps:** 注意经常查询一下宽带剩余时常,路由使用的账号可以大家一起贡献自己的账号。 (**Ps**。此方法也可以适用于直接宽带账号登录,省去了每次点击移动宽带上网助手的麻烦。)

